

KÄRCHER PUZZI 10/1 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **Töltse fel a tisztavíz tartályt** kézmeleg vízzel! Ügyeljen rá, hogy a víz, max. 50 C°-os lehet. A túl forró víz károsítja a gépet! A tartályban jelzett MAXIMUM jelzést ne lépje túl!

Tipp: A feltöltéshez használja a kivehető szennyvíztartályt!



2. **Helyezzen be 2 db kárpittisztító tablettát** a téli tartályba, VAGY öntsön bele GÉPI kárpittisztításhoz való tisztítószeret, a csomagoláson feltüntetett mennyiségben!

Tipp: Tabletta használatakor meg kell várni a teljes oldódást! (Kb. 5 perc) Ha már nem pezseg a tablettá, keverjük fel a tisztítószeres vizet, hogy ne maradjanak a tartály alján tablettá maradványok! A tablettákat külön is feloldhatjuk egy tiszta edényben, ekkor az oldódást követően öntsük bele az oldatot a tisztavíz tartályba!



3. **Csatlakoztassa a könyökcsőre a kárpitfejet, vagy a szőnyegtisztító fejet!** A csatlakoztatott fejet a sárga színű hollandi anya (csavar) eltekerésével tudja rögzíteni!

Tipp: A szőnyegtisztító szívócsövén lévő kézi fogantyú helyzetét is beállíthatjuk, melyet szintén a sárga színű hollandi anya eltekerésével tudunk rögzíteni!




FIGYELEM! Ügyeljünk rá, hogy a sárga színű csavart ne tekerjük túl szorosra! A csavar nem letekerhető a vázról, csupán meglazításra, illetve szorításra szolgál!

4. **A permetezés gomb megnyomásával indítsuk be a szivattyút**, majd a markolaton lévő sárga gomb megnyomásával permetezzük a tisztítószeres vizet a tisztítandó felületre! Várjuk meg, amíg a tisztítószer kifejti hatását! (kb. 10 perc)



Tipp: Ha gőztisztítót is kölcsönöztünk, ebben a fázisban gőzöljük/keféljük át a felületet!

5. A permetezés+szívás gomb együttes megnyomásával **moszuk át a felületet!**



Tipp: Ha szükséges, ismételjük meg a műveletet!

6. Ha a tisztavíz tartályban kevés víz, kapcsoljuk ki a gépet! **Ürítsük ki a szennyezett víz tartályt, majd töltsük újra a tisztavíz tartályt!**



Figyelem! Ügyeljünk rá, hogy a szennyezett víz tartályt alaposan öblítsük ki! Ügyeljünk rá, hogy kapcsoljuk ki a gépet, mielőtt kifogyna a víz a tisztavíz tartályból, ellenkező esetben levegős lesz a rendszer!

7. Ha befejeztük a tisztítást, **öblítsük át még egyszer a felületet tiszta vízzel!** (permetezés+szívás)

Tipp 1: Az öblítéshez használhatunk AHIMSA mosóparfümöt: 10 liter vízhez adagoljon 10-20 cseppet!

Tipp 2: Ügyeljünk rá, hogy alaposan szívjuk ki a vizet a felületből, így meggyorsítjuk a száradást!



8. **A maradék vizet szívjuk ki a tisztavíz tartályból!**
Húzzuk le a fekete gégecsövet, valamint az átlátszó (víz)csövet a markolatról, tartsuk a gégecsövet a vízbe, majd a szívás gomb megnyomásával szívjuk át a vizet a szennyezett víz tartályba!



9. A tisztítás befejeztével **mossuk át a gépet**, hogy ne maradjanak a szívócsőben tisztítószer- illetve kosz maradványok! Ehhez töltjük meg félig a tisztavíz tartályt vízzel. majd a 8. pontban ismertetett módon szívjuk át a szennyezett víz tartályba!

REGINA CLEANING – Tisztaságban otthon

1043 Budapest, Munkásotthon utca 18.

Tel.: 06308756070

www.reginacleaning.hu

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Milyen előkészületekre van szükség a tisztítás előtt?

A tisztítandó felületet alaposan porszívózza fel! A szőnyeg- és kárpittisztító gép kizárólag tisztításra szolgál, a felületen lévő kisebb-nagyobb darabkák felszívásával a gép meghibásodhat!

Van otthon kárpittisztító szerem, használhatom azt is?

Igen, az általunk kínált termékeken kívül használható másfajta kárpittisztítószer is, azonban nagyon fontos, hogy kizárólag GÉPI kárpittisztításhoz való szert használjon a flakonon található adagolási útmutató szerint!

Mennyi tisztítószeret kell tennem egy tartály vízhez? Mekkora felületet tudok kitakarítani egy tartály vízzel?

Kärcher kárpittisztító tablettából 2 darabot dobjon egy teli tartályba (10 liter), Cleanne kárpittisztító folyadékból 1 dl-t. A Cleanne kárpittisztító folyadékat használhatja közvetlenül a megnedvesített felületre fújva is, ez esetben a víztartályba már nem szükséges tisztítószeret tenni. Egy tartály vízzel kb. 6-8 nm² felületet lehet kitisztítani a szennyezettség mértékétől függően.

Feltöltöttem a tisztavíz tartályt, de hiába nyomom a sárga gombot, nem jön víz a szórófejből. Mit tegyek?

Valószínűleg levegős lett a rendszer. A légtelenítéshez húzza le a gépről a fekete gégecsövet és az átlátszó vízcsövet, tegyen egy lavort a nyílás alá, majd a permetezés gombbal indítsa be a szivattyút! Amint elindult a víz, kikapcsolhatja a szivattyút. Dugja vissza a gépre a csöveket, és a megszokott módon folytathatja a takarítást!

